


ecopietra

stile

PIETRE NATIVE



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE



pearl



PLAY VIDEO

stile

PIETRE NATIVE



WALL: modulo B: pearl naturale, pearl diagonale, pearl rigata, pearl anticata cm 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄" / FLOOR: pearl naturale cm 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

stile pale



stile beige



stile french grey



stile white smoke

stile pearl








stile black

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:
Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **480**

stile

PIETRE NATIVE

SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Formati Sizes Formats Formate | cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " | cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " | cm 120x120 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | cm 45x90 17 ^{3/4} "x35 ^{3/8} " | cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} " | cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} " |
| Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken | mm 9 | mm 9 | mm 20 | mm 9 | mm 9 | mm 9 | mm 9 | mm 20 |
| Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen | ● ● | ● ● ● ● | ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● | ● | ● ● ● | ● |




Leggera
Minimal
Légère
Leichte

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:
Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **480**

- Naturale Matt Naturelle Matt **R10**
- Diagonale **R10 A+B**
- Naturale Silk
- Anticata **R10 A+B**
- Anticata Silk
- Grip **R11**
- Rigata **R10 A+B**

modulo multiformato A ■



- 1 pz **cm 60x120** - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
- 1 pz **cm 40x120** - 15^{3/4}"x47^{1/4}"
- 1 pz **cm 20x120** - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

- Naturale Matt Naturelle Matt **R10**



Media
Medium
Modérée
Mittlere

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

Venduto in scatole contenenti 1 pezzo per formato
Sold in boxes containing 1 piece per format
Vendu dans des boîtes contenant 1 pièce par format
Verkauft in Kartons mit 1 Stück pro Format

- Disponibile in tutti i colori della serie
Available in all the colours of the series
Disponibile dans toutes les couleurs de la série
Verfügbar in allen Farben

modulo B ■



- Naturale Matt Naturelle Matt **R10**
- Diagonale **R10 A+B**
- Anticata **R10 A+B**
- Rigata **R10 A+B**




Media
Medium
Modérée
Mittlere

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**


Venduto in scatole contenenti 1 pezzo per superficie
Sold in boxes containing 1 piece per finish
Vendu dans des boîtes contenant 1 pièce par surface
Verkauft in Kartons mit 1 Stück pro Oberflächenausführung

bacchetta argento




cm 120x0,5 - 47^{1/4}" x1/8"
cm 20x0,5 - 7^{7/8}" x1/8"

bacchetta bronzo




cm 120x0,5 - 47^{1/4}" x1/8"
cm 20x0,5 - 7^{7/8}" x1/8"


PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE




Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsockel



Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte



Gradone
(assemblato)



Angolare
(assemblato)

Formati Sizes
Formats Formate

cm 7x60

2^{3/4}"x23^{5/8}"

cm 30x60

11^{3/4}"x23^{5/8}"

cm 120x33

47^{1/4}"x13"

cm 120x33


47^{1/4}"x13"

cm 7x90


2^{3/4}"x35^{3/8}"

cm 30x90


11^{3/4}"x35^{3/8}"



Bordo



Bordo angolare esterno



Bordo angolare interno

Formati Sizes
Formats Formate

Art. 9550

cm 33x60

13"x23^{5/8}"

Art. 9557 ▲


cm 60x60

23^{5/8}"x23^{5/8}"


Art. 9558 ▲

cm 60x60


23^{5/8}"x23^{5/8}"



Bordo*



Bordo angolare esterno*



Bordo angolare interno*

Formati Sizes
Formats Formate

Art. 9560

cm 33x90

13"x35^{3/8}"

Art. 9567 ▲

cm 45x45

17^{3/4}"x17^{3/4}"

Art. 9568 ▲

cm 45x45


17^{3/4}"x17^{3/4}"

* Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben: **Dragon Black, Dragon Grey, Dragon White, Dragon Beige**
Altri colori sono prodotti solo su richiesta Other colours are produced on demand Autres teintes disponibles sur demande Andere Farben nur auf Antrag

▲ 2pcs 45°

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

mosaico 5x5 ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera **cm 5x5 - 2"x2"**
su rete on net sur trame auf Netz

mosaico 5x15 ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera **cm 5x15 - 2"x5^{7/8}"**
su rete on net sur trame auf Netz

composizione D ■▲



cm 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}"
su rete on net sur trame auf Netz



Vedi pagina: See page: Voir page: Siehe Seite: 490

■ Disponibile in tutti i colori della serie, superficie naturale e grip Available in all the colours of the series, matt and grip surface
Disponible dans toutes les couleurs de la série, surface naturelle et grip Verfügbar in allen Farben, matte und grip Oberfläche

▲ Composta da un mix di superfici: Composed of a mix of surfaces:
Composé d'un mélange de surfaces: Bestehend aus einer Mischung von Oberflächen:
Naturale, Diagonale, Anticata, Rigata

STILE

PIETRE NATIVE

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cérame vitrifié Feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE



UPEC**



| | norma standards norme Norm | risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse* |
|--|---|--|
| classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung | UNI EN 14411-G ISO 13006 | gruppo Bla completamente grificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug |
| caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen |
| assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | < 0,1% |
| resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | 45 N/mm ² |
| resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit | qualsiasi norma all standards toute norme alle normen | garantita guaranteed garantie Garantiert |
| resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) | UNI EN ISO 10545-13 | A |
| resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte | UNI EN ISO 10545-6 | ≤ 150 mm ³ |
| dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung | UNI EN ISO 10545-8 | 6 x 10 ⁻⁶ |
| resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit | UNI EN ISO 10545-14 | 4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert |
| resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen) | DIN EN 16165 ANNEX B / ANNEX A D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. DIN EN 16165 ANNEX C | Naturale Matt Naturelle Matt R10 Diagonale R10 A+B Anticata R10 A+B Rigata R10 A+B Grip R11 valore $\mu > 0,40$ PTV > 36*** |
| resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird | DIN 51094 | nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung |

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: siehe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

*** prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

