

ecopietra

---

# amazzoneia

PIETRE NATIVE



CASALGRANDE  
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE



# amazzonía

PIETRE NATIVE

FLOOR: dragon green cm 45x90 - 17<sup>3/4</sup>"x35<sup>3/8</sup>"






dragon green



COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



dragon black



dragon green



dragon grey



dragon white



dragon beige



eldorado



dragon brown

**FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN**

Caratteristiche tecniche Pietre Native a pagina: Pietre Native Technical features on page:  
 Caractéristiques techniques Pietre Native à la page : Pietre Native Technische Eigenschaften auf Seite: **525**

<b>Formati Sizes</b> Formats Formate	<b>cm 30x30</b> 11 <sup>3/4</sup> "x11 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 45x45</b> 17 <sup>3/4</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 30x60</b> 11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 60x60</b> 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 45x90</b> 17 <sup>3/4</sup> "x35 <sup>3/8</sup> "	<b>cm 45x90</b> 17 <sup>3/4</sup> "x35 <sup>3/8</sup> "
<b>Spessori Thicknesses</b> Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 9	mm 9 mm 9 *	mm 9	mm 9	mm 20 **
<b>Superfici Surfaces</b> Surfaces Oberflächen						

Accentuata  
 Accentuated  
 Importante  
 Starke

Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B \*\*\***  
 Grip **R12 A+B+C**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**

Rettificate monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber

\* cm 30,5x61 Non rettificato Unrectified Non rectifié Nicht kalibriert

\*\* Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben: **Dragon Black, Dragon Grey, Dragon Beige, Dragon White, Dragon Brown**

\*\*\* Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms  
 Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

**PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE**

<b>Battiscopa</b> Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsöckel	<b>Gradino</b> Step tread Nez de marche Stufenplatte	<b>Gradone (assemblato)</b>	<b>Angolare (assemblato)</b>	<b>Terminale</b> Pezzo unico pressato Pièce unique pressée Pressed single piece Gepresstes Einzelsück	
<b>cm 9x45</b> 3 <sup>1/2</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 45x45</b> 17 <sup>3/4</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 60x33x4</b> 23 <sup>5/8</sup> "x13"x1 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 60x33x4</b> 23 <sup>5/8</sup> "x13"x1 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 15x30x3,5</b> 5 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>3/4</sup> "x1 <sup>3/8</sup> "	
<b>cm 9x60</b> 3 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>cm 30x60</b> 11 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "				
<b>Bordo</b> Terminale	<b>Gradino B.C.</b> Terminale	<b>Angolo terminale</b> gradino B.C.	<b>Bordo ***</b>	<b>Bordo angolare</b> esterno ***	<b>Bordo angolare</b> interno ***
<b>cm 9x45</b> 3 <sup>1/2</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 9x60</b> 3 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	<b>Art. 9900</b> <b>cm 9x9</b> 3 <sup>1/2</sup> "x3 <sup>1/2</sup> "	<b>Art. 9560</b> <b>cm 33x90</b> 13"x35 <sup>3/8</sup> "	<b>Art. 9567 ▲</b> <b>cm 45x45</b> 17 <sup>3/4</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "	<b>Art. 9568 ▲</b> <b>cm 45x45</b> 17 <sup>3/4</sup> "x17 <sup>3/4</sup> "
<b>Griglia ***</b>	<b>Griglia angolare ***</b>	<b>Griglia ***</b>	<b>Griglia angolare ***</b>	<b>Art. 9830 ***</b>	<b>Art. 9833 ***</b>
<b>Art. 9883</b> <b>cm 30x40x2</b> 11 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x3/4"	<b>Art. 9884 ▲</b> <b>cm 30x40x2</b> 11 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x3/4"	<b>Art. 9885</b> <b>cm 13x40x2</b> 5 <sup>1/8</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x3/4"	<b>Art. 9886 ▲</b> <b>cm 13x40x2</b> 5 <sup>1/8</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x3/4"	<b>cm 2x30</b> 3/4"x11 <sup>3/4</sup> "	<b>cm 2x2</b> 3/4"x3/4"

Per ulteriori dettagli riguardanti le griglie in ceramica vedi catalogo piscine Water Visions For further details concerning the ceramic gratings see the swimming pool catalogue Water Visions  
 Pour plus de détails concernant les grilles en céramique voir catalogue piscines Water Visions Weitere Details zu den Keramikrosten finden Sie im Schwimmbadkatalog Water Visions ▲ 2pcs 45°


\*\*\* Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben: **Dragon Black, Dragon Grey, Dragon White, Dragon Beige**  
 Altri colori sono prodotti solo su richiesta Other colours are produced on demand Autres teintes disponibles sur demande Andere Farben nur auf Antrag



PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE

						
<b>Art. 9834 ***</b>	<b>Art. 9835 grip ***</b>	<b>Art. 9837 grip ***</b>	<b>Art. 9838 grip ***</b>	<b>Art. 9660 Pool Wave ***</b>	<b>Art. 9667 Pool Wave *** ▲</b>	<b>Art. 9668 Pool Wave *** ▲</b>
<b>cm 5x5x2</b> 2"x2"x3/4"	<b>cm 3x30</b> 1 1/8"x11 3/4"	<b>cm 3x3</b> 1 1/8"x 1 1/8"	<b>cm 5x3x2</b> 2"x1 1/8"x3/4"	<b>cm 60x25</b> 23 5/8"x9 7/8"	<b>cm 25x29</b> 9 7/8"x11 1/2"	<b>cm 25x29</b> 9 7/8"x11 1/2"


Per ulteriori dettagli riguardanti le griglie in ceramica vedi catalogo piscine Water Visions For further details concerning the ceramic gratings see the swimming pool catalogue Water Visions  
 Pour plus de détails concernant les grilles en céramique voir catalogue piscines Water Visions Weitere Details zu den Keramikrosten finden Sie im Schwimmbadkatalog Water Visions

▲ 2pcs  45°

\*\*\* Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben: **Dragon Black, Dragon Grey, Dragon White, Dragon Beige**  
 Altri colori sono prodotti solo su richiesta Other colours are produced on demand Autres teintes disponibles sur demande Andere Farben nur auf Antrag

DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

mosaico 3x3 ■



**cm 30x30 - 11 3/4"x11 3/4"**  
 tessera **cm 3x3 - 1 1/8"x1 1/8"**  
 su rete on net sur trame auf Netz

mosaico 6x6 ■



**cm 30x30 - 11 3/4"x11 3/4"**  
 tessera **cm 6x6 - 2 3/8"x2 3/8"**  
 su rete on net sur trame auf Netz

composizione A ■



**cm 30x60 - 11 3/4"x23 5/8"**  
 su rete on net sur trame auf Netz

■ Disponibile in tutti i colori della collezione su superficie naturale. A richiesta su superficie grip. Available in all the matt colours. On request also on grip surface.  
 Disponible dans toutes les couleurs pour la surface naturelle. Sur demande la finition grip. Verfügbar in allen Farben der Kollektion, matte Oberfläche. Auf Anfrage grip Oberfläche.

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



		<b>norma standards norme Norm</b>	<b>risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*</b>
	classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente grificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
	caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm <sup>2</sup>
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
	resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B - ANNEX A  D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.	Naturale Matt Naturelle Matt <b>R10 A+B*</b> Grip <b>R12 A+B+C</b>  valore μ > 0,40
	resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

• Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms

Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE  
PADANA**  
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

