

ecopietra

pietre di sardegna

PIETRE NATIVE



CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE





pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

FLOOR: porto rotondo 20 mm grip cm 90x90 - 35³gr-X35³gr



porto rotondo

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



tavolara



caprera



punta molarà



cala luna



stintino



porto cervo



















porto rotondo

ecopietra

FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

Caratteristiche tecniche Pietre Native a pagina: Pietre Native Technical features on page:
 Caractéristiques techniques Pietre Native à la page : Pietre Native Technische Eigenschaften auf Seite: **525**

							
Formati Sizes Formats Formate	cm 30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 45x90 17 ^{3/4} "x35 ^{3/8} "	cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9
Cala Luna	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	●
Caprera	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	●
Porto Cervo	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	●
Porto Rotondo	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	●
Punta Molarà	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	●
Stintino	●	● ●	● ● ●			● ●	
Tavolara	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●	●

									
Formati Sizes Formats Formate	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	cm 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	cm 120x278 47 ^{1/4} "x109 ^{1/2} "	cm 160x320 * 63"x126"	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 6	mm 6	mm 6	mm 6	mm 12	mm 20	mm 20	mm 20	mm 20
Cala Luna	●	●	●	●		●	●		
Caprera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porto Cervo	●	●	●	●		●	●	●	
Porto Rotondo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Punta Molarà	●	●	●	●		●	●	●	●
Stintino									
Tavolara	●	●	●	●		●	●	●	



- Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B ****
- Lappata
- Grip **R11 A+B**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**
















Rettificate monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber

* Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifizierte


** Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms
 Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbadenränder und/oder Umkleidekabinen

Nel caso di combinazioni di formati di spessori diversi, specificarlo espressamente nell'ordine Please specify in your order if you wish to purchase formats including more than one thickness
 Prière de spécifier dans votre commande si vous souhaitez acheter des formats avec différentes épaisseurs Bitte weisen Sie im Bestellungsformular ausdrücklich darauf hin, wenn Sie Formatkombinationen mit verschiedenen Stärken wünschen

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE


					
Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehssockel	Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte	Gradone (assemblato)	Angolare (assemblato)		
cm 9x30 3 ¹ / ₂ "x11 ³ / ₄ "	cm 30x30 11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	cm 120x33x4 47 ¹ / ₄ "x13"x1 ⁵ / ₈ "	cm 120x33x4 47 ¹ / ₄ "x13"x1 ⁵ / ₈ "		
cm 9x60 3 ¹ / ₂ "x23 ⁵ / ₈ "	cm 30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "				
cm 9x90 3 ¹ / ₂ "x35 ⁵ / ₈ "	cm 30x120 11 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "				
					
Bordo	Bordo angolare esterno	Bordo angolare interno	Bordo	Bordo angolare esterno	Bordo angolare interno
Art. 9550 cm 33x60 13"x23 ⁵ / ₈ "	Art. 9557 ▲ cm 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	Art. 9558 ▲ cm 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	Art. 9560 cm 33x90 13"x35 ⁵ / ₈ "	Art. 9567 ▲ cm 45x45 17 ³ / ₄ "x17 ³ / ₄ "	Art. 9568 ▲ cm 45x45 17 ³ / ₄ "x17 ³ / ₄ "
					
Bordo	Bordo angolare esterno	Bordo angolare interno	Griglia	Griglia angolare	
Art. 9570 cm 33x120 13"x47 ¹ / ₄ "	Art. 9577 ▲ cm 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	Art. 9578 ▲ cm 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	Art. 9885 cm 13x40x2 5 ¹ / ₈ "x15 ³ / ₄ "x3/4"	Art. 9886 ▲ cm 13x40x2 5 ¹ / ₈ "x15 ³ / ₄ "x3/4"	

Per ulteriori dettagli riguardanti le griglie in ceramica vedi catalogo piscine Water Visions For further details concerning the ceramic gratings see the swimming pool catalogue Water Visions
Pour plus de détails concernant les grilles en céramique voir catalogue piscines Water Visions Weitere Details zu den Keramikrosten finden Sie im Schwimmbadkatalog Water Visions

▲ 2pcs  45°

DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

mosaico 3x3 ■




cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 3x3** - 1¹/₈"x1¹/₈"
su rete on net sur trame auf Netz

mosaico 6x6 ■



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 6x6** - 2³/₈"x2³/₈"
su rete on net sur trame auf Netz

composizione A ■



cm 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈"
su rete on net sur trame auf Netz

■ Disponibile in tutti i colori della collezione, superficie naturale e lappata Available in all the colours of the collection, matt and "lappata" surface
Disponibile dans toutes les couleurs de la collection, surface naturelle et "lappata" Verfügbar in allen Farben, matte und "lappata" Oberfläche

PIETRE DI SARDEGNA

PIETRE NATIVE

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE



UPEC**



norma
standards
norme
Norm

risultato prova*
test results*
resultats des essais*
Ergebnisse*

	classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
	caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Saure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
	resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B - ANNEX A D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.	Naturale Matt Naturelle Matt R10 A+B* Grip R11 A+B valore $\mu > 0,40$
	resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: siehe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

• Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms

Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE
PADANA**
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

