

ecomarmo

marTE

GRANITOGRES



**CASALGRANDE
PADANA**

THE GREEN WAY TO PAVE





FLOOR: nero acapulco cm 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

marte
GRANITOGRES



nero acapulco

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



nero acapulco



grigio maglia



grigio marostica



raggio di luna



grigio egeo



thassos



palissandro




botticino



bronzetto

ecomarmo

[colours >](#)

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN


azul bahia

verde guatemala

FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

 Caratteristiche tecniche Granitogres a pagina: Granitogres Technical features on page: Caractéristiques techniques Granitogres à la page : Granitogres Technische Eigenschaften auf Seite: **524**

Formati Sizes Formats Formate	cm 15x15 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} "	cm 30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
Spessori Thicknesses * Epaisseurs Stärken	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen				



- Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B PTV > 36 **** •
- Levigata Polished Polie Poliert
- Bocciardata **R11 A+B PTV > 36** •

 Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**

Rettificate monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber

* Spessore su superficie naturale Thickness on matt surface Epaisseur sur surface mat Stärke der Fliesen mit Matt Oberfläche

** Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms

Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

 • **BS 7976-2:2002 + A1:2013** Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta Approx value, wet and dry surface Valeur approximative, surface humide et sèche Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche (test made on Raggio di Luna)

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE

Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsockel	Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte	Gradone (assemblato)	Angolare (assemblato)	Gradone toro	Angolare toro
cm 9x30 3 ^{1/2} "x11 ^{3/4} "	cm 30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	cm 30x33x4 11 ^{3/4} "x13"x1 ^{5/8} "	cm 30x33x4 11 ^{3/4} "x13"x1 ^{5/8} "	cm 60x33 23 ^{5/8} "x13"	cm 60x33 23 ^{5/8} "x13"
cm 9x60 3 ^{1/2} "x23 ^{5/8} "	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x33x4 23 ^{5/8} "x13"x1 ^{5/8} "	cm 60x33x4 23 ^{5/8} "x13"x1 ^{5/8} "		
Gradone toro con bordo antiscivolo Gradone toro with non-slip edge Gradone toro avec nez antidérapant Gradone toro mit rutschsicherer Kante	Angolare toro con bordo antiscivolo Angolare toro with non-slip edge Angolare toro avec nez antidérapant Angolare toro mit rutschsicherer Kante	Zoccolo a raccordo a becco civetta *** Cove base with rounded edge Plinthe à gorge bord arrondi Hohlkehlssockel mit abgerundeter Kante		Listello Listel Listel Zeilerleiste	Tozzetto Insert Cabochon Einleger
cm 60x33 23 ^{5/8} "x13"	cm 60x33 23 ^{5/8} "x13"	cm 15x30 5 ^{7/8} "x11 ^{3/4} "		cm 9x30 3 ^{1/2} "x11 ^{3/4} "	cm 9x9 3 ^{1/2} "x3 ^{1/2} "
				cm 9x60 3 ^{1/2} "x23 ^{5/8} "	

*** Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifiziert

 Produzione corrente solo nei colori: Currently produced only in the following colours: Productions courantes seulement dans les couleurs: Aktuelle Produktion nur in den Farben: **Botticino, Bronzetto, Grigio Egeo, Nero Acapulco, Palissandro, Raggio di Luna, Thassos**

Altri colori a richiesta Other colours available on request Autres couleurs sur demande Weitere Farben auf Wunsch

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE



Art. 9660
Pool Wave

cm 60x25
23^{5/8}"x9^{7/8}"



Art. 9667
Pool Wave ▲

cm 25x29
9^{7/8}"x11^{1/2}"




Art. 9668
Pool Wave ▲

cm 25x29
9^{7/8}"x11^{1/2}"

▲ 2pcs 45°

DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

mosaico ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 3x3 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"
su rete on net sur trame auf Netz

Solo superficie levigata Polished surface only
Seulement surface polie Nur in polierter Oberfläche

listelli texture ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 1,5x30 - 5/8"x11^{3/4}"
su rete on net sur trame auf Netz

Naturale, levigata, bocciardata Matt, polished, bocciardata
Naturel, poli, bouchardé Matt, poliert, gehämmert


mosaico mix A □



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 2,2x2,2 - 7/8"x7/8"
su rete on net sur trame auf Netz

bianco assoluto, azul bahia, azul macauba

mosaico mix B □



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 2,2x2,2 - 7/8"x7/8"
su rete on net sur trame auf Netz

bianco assoluto, azul bahia, azul macauba, acciaio

mosaico mix C □



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 2,2x2,2 - 7/8"x7/8"
su rete on net sur trame auf Netz

grigio egeo, grigio maggia, raggio di luna

mosaico mix D □



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 2,2x2,2 - 7/8"x7/8"
su rete on net sur trame auf Netz

grigio egeo, grigio maggia, raggio di luna, acciaio

mosaico mix F □











cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 2,2x2,2 - 7/8"x7/8"
su rete on net sur trame auf Netz

botticino, bronzetto, palissandro, verde guatemala

- Disponibile in tutti i colori della collezione
Available in all the colours of the collection
Disponible dans toutes les couleurs de la collection
Verfügbar in allen Farben
- Produzione standard su superficie levigata
Standard production with polished surface
Production standard pour la surface polie
Standardausführung in polierter Oberfläche

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B - ANNEX A D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. BS 7976-2:2002 + A1:2013	Naturale Matt Naturelle Matt R10 A+B * (A richiesta On request Sur demande Auf Anfrage R10) Bocciardata R11 A+B valore μ > 0,40 Naturale Matt Naturelle Matt PTV > 36 *** Bocciardata PTV > 36 **
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

*** Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta Approx value, wet and dry surface Valeur approximative, surface humide et sèche Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche

• Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire
Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE
PADANA**
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

